

Kendi dünyasını yanında taşımak isteyenlere...

NEW SEZON

YENİ KREASYON

2024



TOSBIQ
Karavan

TOSBİQ KARAVAN

3.50

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 3.50 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 205 cm
- > İç genişlik (en): 200 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 135 - 120 x 200 cm çift kişilik çapraz form yatak
- > 70 - 59 x 200 tek kişilik çapraz form yatak
- > 56 x 193 cm hareketli üst ranza yatağı
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Arkada 2 kişilik oturma grubu

Teknik Donanım:

- > Al-Ko dingil 1000 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 175/70/R13
- > Özel üretim şasi
- > 7 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dış açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dış açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dış açılır yalıtımlı arka cam 45 x 61 cm
- > İthal havalandırma (sineklikli)
- > Dış tutma kolu
- > Dış kapı tutucu
- > Dış duş seti
- > Kapı ve camlara sineklik ve perde
- > Tente + tente direkleri
- > Büyük ön bagaj



1x



2x



4x



2x



İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik ve tek kişilik yatak
- > Açılır kapanır üst ranza yatağı
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Arka masa ve oturma grubu 2 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Açılır kapanır ilave tezgah
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > İthal portatif WC
- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)

Sihhi Tesisat:

- > Temiz su tankı 65 lt
- > Su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > Özel yapım kontrol paneli
- > 12v LED iç ve dış aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > 100a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan priz
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



TOSBİQ KARAVAN

3.80

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 3.80 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 205 cm
- > İç genişlik (en): 200 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 130 x 200 cm çift kişilik yatak
- > 65 x 200 cm tek kişilik yatak
- > 60 x 195 cm hareketli üst ranza yatağı
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Arkada 2 kişilik oturma grubu

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil 1000 kg (frenli)
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/65/R14
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu
- > Amortisör

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dış açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dış açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dış açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için dış tutma kolu
- > Fiamma manuel door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj



1x



2x



4x



2x



İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik ve tek kişilik yatak
- > Açılır kapanır üst ranza yatağı
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Arka masa ve oturma grubu 2 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Açılır kapanır ilave tezgah
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Duş perdesi

Sıhhi Tesisat:

- > Fiamma Temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitleli su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisatı

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



TOSBİQ KARAVAN

4.80

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 4.80 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 216 cm
- > İç genişlik (en): 210 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 119 x 210 cm çift kişilik yatak
- > 120 x 200 cm sabit lüks yaylı yatak
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Sabit yatak - ara perdeli
- > Bombe kapaklı dolaplar
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin - stabilizatör
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için dış tutma kolu
- > Fiamma manuel door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Dışardan ulaşım servis kapağı
- > Ön ve arka kısım fiber dış gövde



2x



4x



İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > Çift kişilik lüks yaylı yatak
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Sabit yatak - ara perdeli
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Lavabo
- > Mamba kapaklı dolaplar ve oval köşeler
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > Thetford cam kapaklı üçgen ocak - 3 gözlü
- > Thetford cam kapaklı üçgen eviye - katlanır musluk
- > Mutfak tezgahı
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Duş perdesi

Sihhi Tesisat:

- > Fiamma Temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitleli su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisatı

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



TOSBİQ KARAVAN

5.25

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 5.25 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 221 cm
- > İç genişlik (en): 215 cm
- > Kapasite: 6 kişilik
- > 140 x 215 cm çift kişilik yatak
- > 69 x 215 cm tek kişilik yatak - alt ranza
- > 69 x 210 cm tek kişilik yatak - üst ranza
- > 60 x 190 cm tek kişilik yatak - alt ranza
- > 60 x 190 cm tek kişilik yatak - üst ranza
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Üç ayrı oturma grubu (2 kişilik + 2 kişilik + 4 kişilik)
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için dış tutma kolları
- > Fiamma manuel door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj



1x



4x



4x



2x + 2x



İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > 2 adet tek kişilik yatak - alt ranza
- > 2 adet açılır kapanır üst ranza yatağı
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > 2 adet Masa ve oturma grubu 2 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > Cam kapaklı ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya,
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü
- > Fırın (gazlı)

Banyo / Tuvalet:


- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Banyo dış ulaşım kapısı

Sıhhi Tesisat:

- > Fiamma temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitli su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



TOSBİQ KARAVAN

5.25 S

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 5.25 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 221 cm
- > İç genişlik (en): 215 cm
- > Kapasite: 5 kişilik
- > 140 x 215 cm çift kişilik yatak
- > 58 x 170 tek kişilik yatak
- > 120 x 200 cm sabit lüks yaylı yatak
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Sabit yatak odası - ara perdeli
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma manuel door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Dışarıdan ulaşım kapakları



2x



1x



4x



İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > Çift kişilik lüks yaylı yatak
- > Tek kişilik yatak
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Sabit yatak odası - ara perdeli
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > Cam kapaklı ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya,
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü
- > Fırın (gazlı)

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Banyo dış ulaşım kapısı
- > Duş perdesi

Sihhi Tesisat:

- > Fiamma temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitli su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



TOSBİQ KARAVAN

5.25 S PLUS

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 5.25 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 221 cm
- > İç genişlik (en): 215 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 140 x 215 cm çift kişilik yatak
- > 120 x 200 cm çift kişilik sabit lüx yaylı yatak
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Sabit yatak odası - ara perdeli
- > Bombe kapaklı dolaplar
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil seti 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Dışarıdan ulaşım kapakları
- > Ön ve arka fiber dış gövde



2x



4x



İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontrplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > Çift kişilik lüx yaylı yatak
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Sabit yatak odası - ara perdeli
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > İthal karavan kapısı camlı
- > Lavabo
- > Bombe kapaklı dolaplar ve oval köşeler
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > Cam kapaklı ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü
- > Fırın (gazlı)

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dış ulaşım kapısı
- > Banyo dolabı (mini)

Sihhi Tesisat:

- > Fiamma temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitli su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömötik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



TOSBİQ KARAVAN

OFF ROAD

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 2.90 m
- > Dış yükseklik: 141 cm
- > İç yükseklik: 137 cm
- > Dış genişlik (en): 151 cm
- > İç genişlik (en): 145 cm
- > Kapasite: 2 kişilik
- > 140 x 225 cm çift kişilik yatak (sabit)
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım

Teknik Donanım:

- > Al-Ko dingil (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 205/70/R15
- > Özel üretim saşi
- > 7 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > Açılır camlı kapı - Sağ/Sol
- > Panoramik tavan camı - perde
- > İthal havalandırma (sineklikli)
- > Dış tutma kolu
- > Dış kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik ve perde
- > Tente + tente direkleri
- > Arka dış mutfak
- > Amortisörlü arka kapak
- > Ön bagaj
- > Dışarıdan ulaşım kapakları



İç Detaylar:

- > İç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; kumaş döşeme
- > 140 x 200 cm yatak alanı
- > İç duvar kaplama; laminant kaplama
- > Fileli ceplikler
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:


- > Arka dış mutfak
- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v
- > Tüp dedantörü

Sihhi Tesisat:

- > Temiz su tankı 40 lt
- > Su dolum girişi
- > Hidrofor 12v
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > Özel yapım kontrol paneli
- > 12v LED iç ve dış aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > 100a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 205w monokristal güneş paneli
- > 20a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri





+90 530 049 00 54

tosbiq.com

info@tosbiq.com

Kozluk Mahallesi Sanayi Caddesi No:12/1
Erenler / Sakarya



tosbiqkaravan

