

Kendi dünyasını yanında taşımak isteyenlere...

YENİ SEZON

KATALOG

2024 - 2025

TÖSBİQ
Karavan



Aracım hangi
karavanları çeker?



TosbiQ
Karavan

İÇİNDEKİLER

TK 2.80	1-2
TK 3.50	3-4
TK 3.80	5-6
TK 4.80	7-8
TK 5.25	9-10
TK 5.25 S	11-12
TK 5.25 S PLUS	13-14
TK OFF ROAD	15-16



2.80

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 2.80 m
- > Dış yükseklik: 198 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 200 cm
- > İç genişlik (en): 194 cm
- > Kapasite: 2-3 kişilik
- > 150 x 200 cm çift kişilik yatak
- > İskelet 1.Sınıf kavak kontra ve ısıtılmış ahşap
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım

Teknik Donanım:

- > Al-Ko dingil 1000 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 175/70/R13
- > Özel üretim şasi
- > 7 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm taban ve üst CTP dış kaplama
- > Berhimi ithal yan camlar
- > Berhimi ön cam 50 x 120 cm
- > İthal tavan havalandırma (sineklikli)
- > Dış tutma kolu
- > Dış kapı tutucu
- > Dış duş seti
- > Kapı ve camlara sineklik + perde
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Küçük ön bagaj

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı 1.sınıf kontrplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Açılır kapanır ilave tezgah
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v 90lt
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)

Sihhi Tesisat:

- > Temiz su tankı 65 lt
- > Su dolum girişi
- > Hidrofor seaflo 12v 11.3LPM/3.0GPM 3.1 BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > Özel yapım kontrol paneli
- > 12v LED iç ve dış aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > 100a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan priz
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri




1x



3x

1





3.50

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 3.50 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 205 cm
- > İç genişlik (en): 200 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 135 - 120 x 200 cm çift kişilik çapraz form yatak
- > 70 - 59 x 200 cm tek kişilik çapraz form yatak
- > 56 x 193 cm hareketli üst ranza yatağı
- > İskelet 1.sınıf kavak kontra ve ısıtılmış görmüş ahşap
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Arkada 2 kişilik oturma grubu

Teknik Donanım:

- > Al-Ko dingil 1000 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant:175/70/R13
- > Özel üretim şasi
- > 7 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm taban ve üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 61 cm
- > İthal tavab havalandırma (sineklikli)
- > Dış tutma kolu
- > Dış kapı tutucu
- > Dış duş seti
- > Kapi ve camlara sineklik + perde
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Büyük ön bagaj

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik ve tek kişilik yatak
- > Açılır kapanır üst ranza yatağı
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Arka masa ve oturma grubu 2 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Açılır kapanır ilave tezgah
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Gaz kaçağı alarım cihazı

Mutfak:

- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v 90lt
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > İthal portatif WC
- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)

Sihhi Tesisat:

- > Temiz su tankı 65 lt
- > Su dolum girişi
- > Hidrofor seaflo 12v 11.3LPM/3.0GPM 3.1 BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > Özel yapım kontrol paneli
- > 12v LED iç ve dış aydınlatma
- > sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > 100a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan priz
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



1x



2x




4x



2x

3





3.80

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 3.80 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 205 cm
- > İç genişlik (en): 200 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 130 x 200 cm çift kişilik yatak
- > 65 x 200 cm tek kişilik yatak
- > 60 x 195 cm hareketli üst ranza
- > yatağı
- > İskelet 1.sınıf kavak kontra ve ısıtılmış ahşap
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Arkada 2 kişilik oturma grubu

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil 1000 kg (frenli)
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabuçu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/65/R14
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu
- > Amortisör

Dış Detaylar:

- > Alüminyum ithal Dış Yan Kaplama
- > 1,8 mm taban ve üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik + perde
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Ön ve arka fiber dış gövde

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik ve tek kişilik yatak
- > Açılır kapanır üst ranza yatağı
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Arka masa ve oturma grubu 2 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Açılır kapanır ilave tezgah
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovası
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v 90lt
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Duş perdesi

Sihhi Tesisat:

- > Fiamma Temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitle su dolum girişi
- > Hidrofor seafla 12v 11.3LPM/3.0GPM 3.1 BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisatı

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



1x



1x





4x



1x





4.80

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 4.80 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 216 cm
- > İç genişlik (en): 210 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 119 x 210 cm çift kişilik yatak
- > 120 x 200 cm sabit lüx yaylı yatak
- > İskelet 1.sınıf kavak kontra ve ısıtım işlem görmüş ahşap
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Sabit yatak - ara perdeli
- > Bombe kapaklı dolaplar
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin - stabilizatör
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > Alüminyum ithal dış yan kaplama
- > 1,8 mm taban ve üst - CTP dış kaplama
- > İthal dış açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik + perde
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Dışarıdan ulaşım servisi kapağı
- > Ön ve arka kısım fiber dış gövde

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > Çift kişilik lüx yaylı yatak
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Sabit yatak - ara perdeli
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovalı
- > Bombe kapaklı dolaplar ve oval köşeler
- > Gaz kaçağı alarm cihazı
- > Dizel ortam ısıtıcısı

Mutfak:

- > Theford cam kapaklı üçgen ocak - 3 gözlü
- > Theford cam kapaklı üçgen eviyer - katlanır musluk
- > Truma Boiler B10 gazlı su ısıtıcısı
- > Mutfak tezgahı
- > Buzdolabı 12v 140lt
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Sıcak/soğuk dış duş seti
- > Duş kabini
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Duş perdesi

Sihhi Tesisat:

- > Fiamma Temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitleti su dolum girişi
- > Hidrofor seaflor 12v 11.3LPM/3.0GPM 3.1 BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisatı

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri




2x



4x





5.25

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 5.25 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 220 cm
- > İç genişlik (en): 214 cm
- > Kapasite: 4 kişilik
- > 130 x 210 cm çift kişilik yatak
- > 124 x 200 cm sabit lüx yaylı yatak
- > İskelet 1.sınıf kavak kontra ve ısıtım işlem görmüş ahşap
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Dışarıdan ulaşım servis kapağı
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin - stabilizatör
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > Alüminyum ithal dış yan kaplama
- > 1,8 mm taban ve üst - CTP dış kaplama
- > İthal karavan kapısı camlı
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 30 x 70 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik + perde
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Fiamma step magnum basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Dışarıdan ulaşım servis kapağı
- > Ön ve arka kısım fiber dış gövde

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > L mutfak tezgahı ve oturma alanı
- > Çift kişilik yatak
- > Masa ve oturma grubu 4-6 kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Bombe kapaklı dolaplar ve oval köşeler
- > Fileli ceplikler
- > Gaz kaçağı alarm cihazı
- > Dizel ortam ısıtıcısı

Mutfak:

- > Theford cam kapaklı üçgen ocak - 3 gözlü
- > Theford cam kapaklı üçgen eviye - katlanır musluk
- > Truma Boiler B10 gazlı su ısıtıcısı
- > Buzdolabı 12v 140lt
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü
- > Fırın - gazlı

Banyo / Tuvalet:

- > Dıştan kasetli WC
- > Sıcak/soğuk dış duş seti
- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)

Sihhi Tesisat:

- > Fiamma temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitleti su dolum girişi
- > Hidrofor seaflor 12v 11.3LPM/3.0GPM 3.1BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED aydınlatma light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri



1x



4x




4x



2x + 2x





5.25 S

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 5.25 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 221 cm
- > İç genişlik (en): 215 cm
- > Kapasite: 5 kişilik
- > 140 x 215 cm çift kişilik yatak
- > 58 x 170 tek kişilik yatak
- > 120 x 200 cm sabit lüks yaylı yatak
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > Sabit yatak odası - ara perdeli
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabuçu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı yan camlar
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma manuel door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Dışarıdan ulaşım kapakları

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat
- > kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > Çift kişilik lüks yaylı yatak
- > Tek kişilik yatak
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > Sabit yatak odası - ara perdeli
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > Karavan kapı iç ABS çöp kovası
- > Gaz kaçağı alarm cihazı

Mutfak:

- > Cam kapaklı ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya,
- > Buzdolabı 12v
- > Bakır boru tesisat - tüp dedantörü
- > Fırın (gazlı)

Banyo / Tuvalet:

- > Fiamma bi-POT 34 portatif WC
- > Dış duş seti
- > Duş kabini
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)
- > Banyo dış ulaşım kapısı
- > Duş perdesi



Sihhi Tesisat:

- > Fiamma temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitleli su dolum girişi
- > Hidrofor seaflo 12V 11.3LPM/3.0GPM 3.1 BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri





5.25 S PLUS

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg üstü
- > Uzunluk: 5.25 m
- > Dış yükseklik: 197 cm
- > İç yükseklik: 190 cm
- > Dış genişlik (en): 220 cm
- > İç genişlik (en): 214 cm
- > Kapasite: 6 kişilik
- > 140 x 215 cm çift kişilik yatak
- > 69 x 214 cm tek kişilik alt ranza
- > 69 x 210 cm tek kişilik üst ranza
- > 60 x 190 cm tek kişilik alt ranza
- > 60 x 190 cm tek kişilik üst ranza
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım
- > 3 ayrı oturma grubu 2+2+4
- > Ön ve arka fiber dış gövde

Teknik Donanım:

- > Al-Ko şasi dingil seti 1500 kg (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Fiamma plates pro destek ayağı pabucu
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik jant 185/R14C/102/100S
- > 13 pin araç bağlantı soketi
- > Amortisör
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > Alüminyum ithal dış yan kaplama
- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > İthal dışa açılır yalıtımlı ön cam 50 x 120 cm
- > İthal dışa açılır yalıtımlı arka cam 45 x 110 cm
- > Fiamma Vent havalandırma - sineklikli
- > Manuel hareket için tutma kolları
- > Fiamma door holder kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik - perde
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Fiamma step magnum plastik basamak
- > Nuova rade su geçirmez havalandırma menfezi
- > Büyük ön bagaj
- > Ön ve arka fiber dış gövde

İç Detaylar:

- > Mobilya ve iç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; Kumaş döşeme
- > Çift kişilik yatak
- > 2 adet tek kişilik ranza
- > 2 adet tek kişilik açılır/kapanır üst ranza
- > Masa ve oturma grubu 4 kişilik
- > 2 adet masa ve ve oturma grubu 2kişilik
- > İç duvar kaplama; duvar kağıdı
- > Fileli ceplikler
- > İthal karavan kapısı camlı
- > Bombe kapaklı dolaplar ve oval köşeler
- > Gaz kaçağı alarm cihazı
- > Dizel ortam ısıtıcısı

Mutfak:

- > Theford cam kapaklı üçgen ocak 3 gözlü
- > Theford cam kapaklı üçgen eviye, katlanır musluk
- > Truma Boiler B10 gazlı su ısıtıcısı
- > Buzdolabı 12v 140lt
- > Bakır boru tesisat tüp dedantörü
- > Firin (gazlı)

Banyo / Tuvalet:

- > Dıştan kasetli WC
- > Sıcak/soğuk dış duş seti
- > Duş kabini
- > Duş perdesi
- > Banyo bataryası
- > Banyo dolabı (mini)


Sihhi Tesisat:

- > Fiamma temiz su tankı 70 lt
- > Fiamma water cap kilitle su dolum girişi
- > Hidrofor seaflor 12V 11,3LPM/3,0GPM 3,1 BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > CBE PC-180 kontrol paneli (dijital)
- > Dış 220v elektrik girişi
- > 12v LED iç aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > Fiamma LED awning light gutter dış aydınlatma
- > 150a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 340w monokristal güneş paneli
- > 30a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan sarj prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri





OFF ROAD

Temel Özellikler:

- > Ağırlık: 750 kg altı
- > Uzunluk: 2.90 m
- > Dış yükseklik: 141 cm
- > İç yükseklik: 137 cm
- > Dış genişlik (en): 151 cm
- > İç genişlik (en): 145 cm
- > Kapasite: 2 kişilik
- > 140 x 220 cm çift kişilik yatak (sabit)
- > Marin ve 1.sınıf kontraplaktan üretim
- > 32 DNS expanded polistiren strafor ile yalıtım

Teknik Donanım:

- > Al-Ko dingil (frenli)
- > Al-Ko kaplin
- > Al-Ko destek ayağı (4 adet)
- > Al-Ko destek tekerleği
- > Lastik:jant 205/70/R15
- > Özel üretim saşi
- > 7 pin araç bağlantı soketi
- > Kriko kolu

Dış Detaylar:

- > 2 mm yan - 1,8 mm üst - CTP dış kaplama
- > Açılır camlı kapı - Sağ/Sol
- > Panoramik tavan camı - perde
- > İthal havalandırma (sineklikli)
- > Dış tutma kolu
- > Dış kapı tutucu
- > Kapı ve camlara sineklik + perde
- > Küçük ön bagaj
- > Tente + tente direkleri + bağlama ipi
- > Arka dış mutfak
- > Amortisörlü arka kapak
- > Dışarıdan ulaşım kapağı

İç Detaylar:

- > İç bölmeler laminat kaplı marin kontraplak
- > Tavan; kumaş döşeme
- > 140 x 200 cm yatak alanı
- > İç duvar kaplama; laminant kaplama
- > Fileli ceplikler

Mutfak:

- > Arka dış mutfak
- > İki gözlü ocak (gazlı)
- > Mutfak tezgahı, eviye, batarya
- > Buzdolabı 12v 50lt
- > Tüp dedantörü


Sihhi Tesisat:

- > Temiz su tankı 40 lt
- > Su dolum girişi
- > Hidrofor seaflo 12V 11.3LPM/3.0GPM 3.1BAR
- > Poliüretan pnömatik hortum tesisat

Elektrik Tesisatı:

- > Özel yapım kontrol paneli
- > 12v LED iç ve dış aydınlatma sistemi
- > 12v LED sinyalizasyon sistemi
- > 100a jel akü
- > 20a akü sarj cihazı
- > 205w monokristal güneş paneli
- > 20a MPPT solar sarj cihazı
- > 220v ile çalışan prizler
- > USB ve çakmaklık sarj soketleri





TOSBIQ

Karavan

tosbiq.com

+90 530 049 00 54

info@tosbiq.com

Kozluk Mahallesi Sanayi Caddesi No:12/1
Erenler / Sakarya



tosbiqkaravan

